


Bogenform:	Recurve, R1
Bogenlänge:	150 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, abgespannt) 148 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, aufgespannt)
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	Glas 1mm – Furnier dunkel 0,6mm –2x Bambus dunkel 2mm - Furnier dunkel 0,6mm - Glas 1mm
Laminat Taper:	je 1mm/m (2mm/m gesamt)
Tips:	schwarzes Büffelhorn mit weißem Micarta unterlegt
Griff / Länge:	Birne mit Makasser, Länge 420mm Abgrenzung hell-dunkel-hell-dunkel-hell Furnier.
Griff Overlay:	Birne/Makasser
Breite am Griff:	38mm
Breite an Sehnenkerbe:	16 mm
Wurfarm Form:	Trapez ab Fades
Gemessene Kraft @ 28“:	33lbs lbs@28“, Bogen sehr ähnlich RK 2
Kleber:	Harz 385 mit Härter 386 60g + 21g (10g zuviel)
Aushärtung:	3h bei 70°C
Oberfläche:	Hartwachsöl

Recurve RK26					
Auszug [in]	Auszug [m]	Kraft Recurve 26 [lbs]	Kraft Recurve 26 [N]	kumulierte Arbeit Recurve 26	
8	0,2032	0	0	0,00	
9	0,2286	3,3	14,6843928	0,19	
10	0,254	5,7	25,3639512	0,70	
12	0,3048	9,7	43,1632152	2,44	
14	0,3556	12,5	55,6227	4,94	
16	0,4064	15,3	68,0821848	8,09	
18	0,4572	18,5	82,321596	11,91	
20	0,508	21,1	93,8911176	16,38	
22	0,5588	24,2	107,6855472	21,50	
24	0,6096	27,5	122,36994	27,35	
26	0,6604	30,6	136,1643696	33,91	
28	0,7112	33,2	147,7338912	41,12	
			Effektivität	0,278367169	





RK26

Übersicht Bögen

