

Bogenform:	Recurve, R3td
Bogenlänge:	nicht vermessen
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	Glas 1mm –Furnier dunkel 0.6mm– Bambus Hell2,1mm - Furnier dunkel0.6mm - Glas 1mm
Laminat Taper:	2,5mm/m
Keile Länge 220mm ,	Wenge, Taper 10mm/200mm
Tips:	Horn mit roter Glas Unterlegung
Griff / Länge:	OBO nach Blacktail Form Vorlage, 48cm. Einlagen von verdrilltem Messing-Kupfer-Alu Draht in schwarzem Harz
Breite am Griff:	45mm
Breite an Sehnenkerbe:	22 mm
Wurfarm Form:	Parallel, mit Trapez auf letzten 20cm
Gemessene Kraft @ 28“:	ca. 40lbs lbs@28“
Kleber:	Harz EA40, 45g (A)+ 40g (B)
Aushärtung:	3h bei 70°C
Oberfläche:	Griff Mahagony gebeizt, nachträglich Klarlack
WA jeweils 5cm innen in Form gekürzt durch Einlage eines Blocks. WA abgelängt auf Höhe Strich in Form.	



RK40

Übersicht Bögen

