


Bogenform:	Recurve, R3td
Bogenlänge:	144 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, aufgespannt)
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	Glas 1mm –Furnier dunkel 0.6mm– Bambus hell 2,1mm - Furnier dunkel 0.6mm - Glas 0,8mm
Laminat Taper:	2,5mm/m (weniger als bei RK32) -> besserer Wirkungsgrad
Keile Länge 220mm , Tips:	Taper 10mm/200mm schwarzes Büffelhorn mit weißem Micarta unterlegt
Griff / Länge:	Birne mit Teak Einlage, Länge 440mm Verzierung an Griff Vorderseite dunkel-Ahorn-dunkel
Breite am Griff:	38mm
Breite an Sehnenkerbe:	20 mm
Wurfarm Form:	Parallel, mit Trapez auf letzten 20cm
Gemessene Kraft @ 28“:	37lbs lbs@28“ erwartetes Zuggewicht nur 34, Ursache- extra Klebefugen, weniger Taper verglichen zum RK32
Kleber:	Harz EA40, 60g (A)+ 54g (B)
Aushärtung:	3h bei 70°C
Oberfläche:	Danish Oil, nachträglich Shellack
WA jeweils 7,5cm innen in Form gekürzt durch Einlage eines Blocks und nachträglichem Abschneiden von 2,5cm. Keile damit effektiv nur 195mm lang.	





RK33

Übersicht Bögen

