


Bogenform:	Recurve, R3td
Bogenlänge:	150 cm (zwischen Sehnenkerben gemessen, aufgespannt)
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	Glas 1mm –Furnier dunkel 0.6mm– Bambus Hell2,1mm - Furnier dunkel0.6mm - Glas 0.8mm
Laminat Taper:	2,5mm/m
Keile Länge 220mm ,	Taper 10mm/200mm
Tips:	Makasser Ebenholz mit rot-weiß Unterlegung
Griff / Länge:	Nuss mit GFK Einlage weiß-rot-weiß, Länge 440mm Verzierung an Griff Vorderseite Ahorn-dunkel -Ahorn-dunkel
Breite am Griff:	38mm
Breite an Sehnenkerbe:	20 mm
Wurfarm Form:	Parallel, mit Trapez auf letzten 20cm
Gemessene Kraft @ 28“:	31lbs lbs@28“ , 39 lbs@32“ ,(war für 31,5“ Auszug gebaut)
Kleber:	Harz EA40, 55g (A)+ 50g (B)
Aushärtung:	3h bei 70°C
Oberfläche:	Danish Oil, nachträglich Klarlack
WA jeweils 5cm innen in Form gekürzt durch Einlage eines Blocks. Keile damit effektiv die220mm lang.	
WA abgelängt auf Höhe Strich in Form.	



RK36

Übersicht Bögen



